




ਕੈਥੀਟਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਰਖੀਏ

ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਖਾਲੀ ਬੈਗ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਟਿਊਬਾਂ.

ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਟਿਊਬਿੰਗ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਬ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਗ ਸਕੇ।



ਕੈਥੀਟਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਇਕ ਬੈਲੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ... ਪਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ. ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾਓ.



ਜੇ ਉਹ ਦਰਦ, ਬੇਅਰਾਮੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਜਮਿਆ ਖੂਨ ਜਾਂ ਦਾਣੇ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਣ ਬਦਬੂ ਜਾਂ ਰੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਫਾਲੋ ਅਪ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਪੂਰਾ ਭਰੇਆ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬੈਗ.

ਬੈਗ ਅਕਸਰ ਖਾਲੀ ਕਰੋ - ਪੇਸ਼ਾਬ ਨਾ ਭਰਨ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਥੀਟਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ!



ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੌ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਟਿਊਬਿੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹੇਠਾਂ.



ਪਿਸ਼ਾਬ ਡਰੇਨੇਜ ਬੈਗ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਟਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਟਕਾਓ - ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਨਾ ਰੱਖੋ.



ਬੈਗ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਰੇਲ 'ਤੇ ਨਾ ਲਟਕਾਓ! ਜੇ ਰੇਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਗ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਲਦਾ ਹੈ.



ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗਤ ਅਤੇ ਗਲਤ ਮਹਿਕ ਲਈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ - ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ.



ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਜਾਂ ਖੂਨ ਵਗਣ ਲਈ ਕੈਥੀਟਰ ਸਾਈਟ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੋ - ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ.



ਬੈਗ ਜਾਂ ਟਿਊਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ.